

METALPHONO 47 DB



- La variation des dimensions est toujours de 10 mm en 10 mm.
- Largeur minimale du vantail = 400 mm ; largeur maximale du vantail = 1300 mm.
- Portes d'une hauteur de 2400 mm ou plus ont une paumelle supplémentaire.
- Ces portes intègrent des kits de joints.

PORTE 1 VANTAIL

KIT KA1 (1V)		I N C L U S
	KS F361-1 (Cadre Z)	
	KS F361	
	Plainte automatique fumée chaude	

PORTE 2 VANTAUX

KIT KA1 (2V)		I N C L U S
	KS F361-1 (Cadre Z)	
	KS F361	
	KS F342	
	KS F347	
	KS F1023	
	Plainte automatique fumée chaude	


FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUE	DESCRIPTIF													
STRUCTURE	CF64 Vantail de 63 mm d'épaisseur assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 7 à 10/10ème d'épaisseur Remplissage par panneaux de laine de roche et plaques de caoutchouc de 4 mm avec joint périphérique Poids du vantail 25 kg/m ²													
PERFORMANCE	Acoustique 47 dB 1V : 47 dB (-3 ; -10) - 09-100911-1785 avec oculus 47 dB - 09-100911-2002 2V : 47 dB (-3 ; -8) - 10-101097-193 avec oculus 48 dB - 10-101097-197													
HOMOLOGATION	PV 09/100911-1785 - 1 Vantail PV 10/101097-193 - 2 Vantaux													
BÂTIS	6 trous de fixation, 6 pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55 mm. Z en angle ----- En option ----- Autres Bâtis (<i>nous consulter</i>)													
DIMENSION Réreservation	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 Vantail</th> <th>2 Vantaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Minimum</td> <td>Largeur : 400</td> <td>Largeur : 800</td> </tr> <tr> <td>Hauteur : 810</td> <td>Hauteur : 810</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Maximum</td> <td>Largeur : 1360</td> <td>Largeur : 2660</td> </tr> <tr> <td>Hauteur : 3035</td> <td>Hauteur : 3035</td> </tr> </tbody> </table>		1 Vantail	2 Vantaux	Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800	Hauteur : 810	Hauteur : 810	Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660	Hauteur : 3035	Hauteur : 3035
	1 Vantail	2 Vantaux												
Minimum	Largeur : 400	Largeur : 800												
	Hauteur : 810	Hauteur : 810												
Maximum	Largeur : 1360	Largeur : 2660												
	Hauteur : 3035	Hauteur : 3035												
ACCESSOIRE DE SERIE	Serrure 1 point marquage CE, contre serrure si 2 vantaux 2 Paumelles 2 pions anti-dégondage par vantail Jeu de béquilles noir sur plaque avec réreservation cylindre européen Cylindre provisoire de chantier (1 clé) ----- En option ----- Anti-panique, Ferme-Porte, Joints, Seuil, ... <i>Liste non exhaustive (nous consulter)</i>													
FINITION	RAL 7040 texturé Gris / RAL 7035 lisse Gris ----- En option ----- Stratifié (imitation bois, acier, alu) RAL au choix texturé (<i>nous consulter</i>)													


PLANS TECHNIQUES

Acoustique - 1 Vantai Bâti Z d'Angle



PLANS TECHNIQUES

Acoustique - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle



DIMENSIONS

STANDARD

Acoustique 47 dB - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°		Passage Utile à 90°		Hors tout		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PRTEMETAL
800	2 060	712	2 015	683	2 015	780	2 047	20	13	3.1.01.3218
890	2 060	802	2 015	773	2 015	870	2 047	20	13	3.1.01.3219
990	2 060	902	2 015	873	2 015	970	2 047	20	13	3.1.01.3220
1 100	2 060	1 012	2 015	983	2 015	1 080	2 047	20	13	3.1.01.3221
1 200	2 060	1 112	2 015	1 083	2 015	1 180	2 047	20	13	3.1.01.3222
1 300	2 060	1 212	2 015	1 183	2 015	1 280	2 047	20	13	3.1.01.3223
800	2 150	712	2 105	683	2 105	780	2 137	20	13	3.1.01.3224
890	2 150	802	2 105	773	2 105	870	2 137	20	13	3.1.01.3225
990	2 150	902	2 105	873	2 105	970	2 137	20	13	3.1.01.3226
1 100	2 150	1 012	2 105	983	2 105	1 080	2 137	20	13	3.1.01.3227
1 200	2 150	1 112	2 105	1 083	2 105	1 180	2 137	20	13	3.1.01.3228
1 300	2 150	1 212	2 105	1 183	2 105	1 280	2 137	20	13	3.1.01.3229

DIMENSIONS

STANDARD



Acoustique 47 dB - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Réservation		Passage Libre de 180°			Passage Utile à 90°			Intérieur Cadre		Jeu de montage		Référence
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Répartition	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	PORTE METAL
1 200	2 060	1 112	2 015	513 + 599	1 054	2 015	481 + 573	1 180	2 047	20	13	3.1.01.3230
1 200	2 060	1 112	2 015	713 + 399	1 054	2 015	681 + 373	1 180	2 047	20	13	3.1.01.3231
1 300	2 060	1 212	2 015	563 + 649	1 154	2 015	531 + 623	1 280	2 047	20	13	3.1.01.3232
1 290	2 060	1 202	2 015	803 + 399	1 144	2 015	771 + 373	1 270	2 047	20	13	3.1.01.3233
1 400	2 060	1 312	2 015	613 + 699	1 254	2 015	581 + 673	1 380	2 047	20	13	3.1.01.3234
1 390	2 060	1 302	2 015	903 + 399	1 244	2 015	871 + 373	1 370	2 047	20	13	3.1.01.3235
1 500	2 060	1 412	2 015	663 + 749	1 354	2 015	631 + 723	1 480	2 047	20	13	3.1.01.3236
1 600	2 060	1 512	2 015	713 + 799	1 454	2 015	681 + 773	1 580	2 047	20	13	3.1.01.3237
1 780	2 060	1 692	2 015	803 + 889	1 634	2 015	771 + 863	1 760	2 047	20	13	3.1.01.3238
1 980	2 060	1 892	2 015	903 + 989	1 834	2 015	871 + 963	1 960	2 047	20	13	3.1.01.3239
1 200	2 150	1 112	2 105	513 + 599	1 054	2 105	481 + 573	1 180	2 137	20	13	3.1.01.3240
1 200	2 150	1 112	2 105	713 + 799	1 054	2 105	681 + 773	1 180	2 137	20	13	3.1.01.3241
1 300	2 150	1 212	2 105	563 + 649	1 154	2 105	531 + 623	1 280	2 137	20	13	3.1.01.3242
1 290	2 150	1 202	2 105	803 + 889	1 144	2 105	771 + 863	1 270	2 137	20	13	3.1.01.3243
1 400	2 150	1 312	2 105	613 + 699	1 254	2 105	581 + 673	1 380	2 137	20	13	3.1.01.3244
1 390	2 150	1 302	2 105	903 + 989	1 244	2 105	871 + 963	1 370	2 137	20	13	3.1.01.3245
1 500	2 150	1 412	2 105	663 + 749	1 354	2 105	631 + 723	1 480	2 137	20	13	3.1.01.3246
1 600	2 150	1 512	2 105	713 + 799	1 454	2 105	681 + 773	1 580	2 137	20	13	3.1.01.3247
1 780	2 150	1 692	2 105	803 + 889	1 634	2 105	771 + 863	1 760	2 137	20	13	3.1.01.3248
1 980	2 150	1 892	2 105	903 + 989	1 834	2 105	871 + 963	1 960	2 137	20	13	3.1.01.3249

DIMENSIONS

SUR-MESURE

Acoustique 47 dB - 1 Vantail Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réserve		HAUTEUR						
		810-2050	2060	2070-2140	2150*	2160-2460	2470-2660	2670-3010
L A R G E U R	400-800	3.1.01.3250	3.1.01.3255	3.1.01.3260	3.1.01.3265	3.1.01.3270	3.1.01.3275	3.1.01.3280
	810-890	3.1.01.3251	3.1.01.3256	3.1.01.3261	3.1.01.3266	3.1.01.3271	3.1.01.3276	3.1.01.3281
	900-990	3.1.01.3252	3.1.01.3257	3.1.01.3262	3.1.01.3267	3.1.01.3272	3.1.01.3277	3.1.01.3282
	1000-1100	3.1.01.3253	3.1.01.3258	3.1.01.3263	3.1.01.3268	3.1.01.3273	3.1.01.3278	3.1.01.3283
	1110-1300	3.1.01.3254	3.1.01.3259	3.1.01.3264	3.1.01.3269	3.1.01.3274	3.1.01.3279	3.1.01.3284

DIMENSIONS

SUR-MESURE



Acoustique 47 dB - 2 Vantaux Bâti Z d'Angle

Dimensions de Réserve	Vantail de Service	HAUTEUR							
		810-2050	2060	2070-2140	2150*	2160-2460	2470-2660	2670-3010	
L A R G E U R	800-1200	400-800	3.1.01.3285	3.1.01.3296	3.1.01.3307	3.1.01.3318	3.1.01.3329	3.1.01.3340	3.1.01.3351
	900-1300	400-890	3.1.01.3286	3.1.01.3297	3.1.01.3308	3.1.01.3319	3.1.01.3330	3.1.01.3341	3.1.01.3352
	1310-1480	800-990	3.1.01.3287	3.1.01.3298	3.1.01.3309	3.1.01.3320	3.1.01.3331	3.1.01.3342	3.1.01.3353
	1310-1480	990-1070	3.1.01.3288	3.1.01.3299	3.1.01.3310	3.1.01.3321	3.1.01.3332	3.1.01.3343	3.1.01.3354
	1490-1600	800-990	3.1.01.3289	3.1.01.3300	3.1.01.3311	3.1.01.3322	3.1.01.3333	3.1.01.3344	3.1.01.3355
	1490-1600	990-1190	3.1.01.3290	3.1.01.3301	3.1.01.3312	3.1.01.3323	3.1.01.3334	3.1.01.3345	3.1.01.3356
	1610-1770	800-990	3.1.01.3291	3.1.01.3302	3.1.01.3313	3.1.01.3324	3.1.01.3335	3.1.01.3346	3.1.01.3357
	1610-1770	990-1300	3.1.01.3292	3.1.01.3303	3.1.01.3314	3.1.01.3325	3.1.01.3336	3.1.01.3347	3.1.01.3358
	1780-1970	800-990	3.1.01.3293	3.1.01.3304	3.1.01.3315	3.1.01.3326	3.1.01.3337	3.1.01.3348	3.1.01.3359
	1780-1970	990-1300	3.1.01.3294	3.1.01.3305	3.1.01.3316	3.1.01.3327	3.1.01.3338	3.1.01.3349	3.1.01.3360
1980-2600	990-1300	3.1.01.3295	3.1.01.3306	3.1.01.3317	3.1.01.3328	3.1.01.3339	3.1.01.3350	3.1.01.3361	